Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Corporate Identity Guide

softtech

<

Bölüm 1 | Section 1

Logotayp | Logotype

Bölüm 1 | Section 1

Logotayp | Logotype

İçindekiler | Context

Amblem | Symbol 3
Softtech İsmi | Softtech Name 4
Logotayp | Logotype 5
Güvenli Alan | Safe Area 6
Minimum Boyut | Minimum Size 7-8
Kurumsal Renkler | Corporate Colors 9
Alternatif Renkler | Alternative Colors 10
Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı | The Use of Logotype on Various Backgrounds 11-13
Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı | The Use of Logotype on Photos 14
Logotaypın Slogan İle Kullanımı | The Use of Logotype with Slogan 15
Logotaypta Kullanılan Yazı Tipi | Typeface Used in Logotype 16
İletişim Çalışmalarında Kullanılan Yazı Tipi | Primary Type Face Used in Communication 17
Yardımcı Yazı Tipi | Secondary Typeface 18
Logotaypın Afiş ve Benzeri Basılı Materyallerde Kullanımı | The Use of Logotype on Posters and Related Printed Materials 19

Amblem

Symbol

Softtech amblemi Insprad tarafından tasarlanmıştır. Amblem kod açma parantezinden türetilmiş ve “Öncü Teknoloji” sloganı sembolize edilmiştir.

Amblem, kılavuzda tanımlandığı gibi genellikle Softtech ismiyle birlikte kullanılır. Gerekli durumlarda ayrı da kullanılabilir.

–

Softtech İsmi

Softtech Name

Softtech ismi Museo Slab font ailesinin 700 et kalınlığı ile tasarlanmıştır. Amblemle uyumlu olması amacıyla, harflerin köşelerine ufak müdahalelerde bulunulmuştur.

softtech

Logotayp

Logotype

Amblem ve Softtech isminin birlikte kullanımı ile logotayp oluşmaktadır. Ana renklerle doğru logotayp kullanımı bu sayfadaki gibidir.

–

softtech

Güvenli Alan

Safe Area

Softtech logotaypı belirtilen gri alanın içerisinde kullanılmalı, bu alanın içine farklı bir tasarım öğesi girmemelidir. Bu alanın bulunması için amblem yüksekliğinden şekildeki gibi yararlanılabilir.

–

Minimum Boyut

Minimum Size

Logotayp basılı materyallerde minimum 12 mm genişliğinde kullanılmalıdır.

–

Basılı mecralarda minimum genişlik | minimum width on printed mediums:

**Kartvizit görselleri ve boyutları temsilidir.*
**Size information and the design of the card are representetive samples.*

Minimum Boyut

Minimum Size

Logotayp dijital ekranlarda minimum 100 px genişliğinde kullanılmalıdır.

–

Dijital mecralarda minimum genişlik | minimum width on digital mediums:



Kurumsal Renkler

Corporate Colors

Softtech’in kurumsal ana renkleri ve özellikleri şekilde belirtilen açık mavi ve koyu mavidir.

–

Pantone	CMYK	RGB	HEX
318	C48 M0 Y18 K0	R107 G217 B222	6BD9DE

Pantone	CMYK	RGB	HEX
546	C90 M52 Y45 K45	R70 G80 B88	465058

Alternatif Renkler

Alternative Colors

Softtech’in kurumsal alternatif renkleri şekilde özellikleri verilen yeşil, sarı, kırmızı, mor ve gridir. Bu renkler mecra ve iletişim amacına göre tasarım öğelerinde, ürün iletişimlerinde kullanılabilir.

–

Pantone	CMYK	RGB	HEX
360	C50 M0 Y73 K0	R93 G184 B96	5DB860
121	C0 M15 Y76 K0	R255 G204 B82	FFCC52
178	C0 M52 Y40 K0	R255 G118 B119	FF7677
272	C44 M40 Y0 K0	R133 G134 B198	8586C6
444	C50 M29 Y32 K11	R126 G134 B137	7E8689

Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

The Use of Logotype on Various Backgrounds

Softtech logotaypının beyaz ve siyah zeminlerdeki kullanımı şekilde belirtilmiştir.

–

Beyaz zemin üzerindeki kullanımlar
The usages on white background

Beyaz zemin üzerinde ana renkler örnekteki gibi kullanılmalıdır.

Beyaz zemin üzerinde amblem alternatif renkler içerisindeki grinin özellikleriyle ve Softtech yazısı tam siyah olacak şekilde kullanılmalıdır.

Beyaz zemin üzerinde amblem ve Softtech yazısı tam siyah olacak şekilde kullanılmalıdır.

Siyah zemin üzerindeki kullanımlar
The usages on black background

Siyah zemin üzerinde amblem alternatif renkler içerisindeki grinin özellikleriyle ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.

Siyah zemin üzerinde amblem ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.

Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

The Use of Logotype on Various Backgrounds

Softtech logotaypının ana renklerin kullanıldığı zeminlerdeki kullanımı şekilde belirtilmiştir.

–

Koyu mavi zemin üzerindeki kullanımlar
The usages on dark blue background

Koyu mavi zemin üzerinde amblem açık mavi rengin özellikleriyle ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.

Koyu mavi zemin üzerinde amblem ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.

Açık mavi zemin üzerindeki kullanımlar
The usages on light blue background

Açık mavi zemin üzerinde amblem ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.

Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

The Use of Logotype on Various Backgrounds

Logotayp, üzerinde konumlandığı zeminle doğru kontrst değerini yakalayacak şekilde kullanılmalıdır. Farklı kontrast değerlerinde nasıl kullanılacağı şekilde belirtilmiştir.

–

%10

%50

%60

%100

Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

The Use of Logotype on Photographs



Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza yakın arkaplana denk gelen logotayp, ana renklerle yalın olarak kullanılabilir.





Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza yakın arkaplana denk gelen logotayp, tam siyah olarak yalın bir şekilde kullanılabilir.



Gerekli kontrastın yakalandığı koyu arkaplana denk gelen logotayp, beyaz ve yalın olarak kullanılabilir.

Arkaplan bulanıklaştırılabiliyorsa bu uygulamadan sonra logotayp yalın bir şekilde kullanılabilir.

Arkaplanın bulanıklaştırılamadığı durumlarda logotayp, güvenli alan dikkate alınarak %95 opak beyaz bant uygulanıp, ana renk özellikleriyle kullanılabilir.

Logotaypın Slogan İle Kullanımı

The Use of Logotype with Slogan

Logotayp “Öncü Teknoloji” sloganıyla birlikte belirtildiği biçimiyle kullanılabilir. Slogan ana iletişim yazı tipi olan Source Sans Pro font ailesiyle minüskül olarak tasarlanmıştır.

–

Logotaypta Kullanılan Yazı Tipi

Type Face Used in Logotype

Softtech ismi Museo Slab font ailesinin 700 et kalınlığı ile tasarlanmıştır. Yazı tipi, alt marka logotayp tasarım aşamalarında da kullanılabilir.

–

Museo Slab 700

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

İletişim Çalışmalarında Kullanılan Birincil Yazı Tipi

Primary Typeface Used in Communication

Tüm iletişim çalışmalarında Source Sans Pro font ailesindeki seçenekler kullanılmalıdır.

–

Source Sans Pro

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Yardımcı Yazı Tipi

Secondary Typeface

Source Sans Pro font ailesinin kullanılamadığı dijital mecralarda Arial font ailesi kullanılabilir.

–

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Logotaypın Afiş ve Benzeri Basılı Materyallerde Kullanımı

The Use of Logotype on Posters and Related Printed Materials

Logotayp, mümkün olan tüm durumlarda, ana iletişim ve ürün iletişimi çalışmalarında sağ altta konumlandırılmalıdır. Doğru kontrast özellikleri yakalanıyorsa yalın biçimde kullanılabilir. Eğer güvenli alan dikkate alınırsa %95 opak beyaz bant üzerine yerleştirilebilir.

–

<

Bölüm 2 | Section 2

Yanlış Kullanımlar | False Uses

Bölüm 2 | Section 2

Yanlış Kullanımlar | False Uses

İçindekiler | Context

Amblemin Yanlış Kullanımları | False Uses of Symbol 22
Logotaypın Yanlış Kullanımları | False Uses of Logotype 23
Logotaypın Arkaplan Üzerinde Yanlış Kullanımları | False Uses of Logotype on Various Backgrounds 24

Amblemin Yanlış Kullanımları

False Uses of Symbol



Amblem sadece kontür olarak örüntü dışında tek başına kullanılmamalıdır.



Amblemin en ve boy oranı değiştirilmemeli, amblem deforme edilmemelidir.



Amblemde belirtilen kurumsal renkler dışındaki renkler kullanılmamalıdır.

Amblemde degrade kullanılmamalıdır.



Amblemde kontür çizgisi kullanılmamalıdır.



Amblem üzerinde herhangi bir efekt kullanılmamalıdır.

Logotaypın Yanlış Kullanımları

False Uses of Logotype

Logotayptaki amblem ve Softtech ismi belirtilen konumlandırmalar dışında kullanılmamalıdır.

Farklı yazı karakterleri kullanılarak logotayp tekrar üretilmemelidir.

Amblem ve Softtech isminin oranları bozulmamalıdır.

Logotayp farklı şekillerle birlikte kullanılmamalıdır.

Logotayp hiçbir şekilde opaklığı azaltılarak kullanılmamalıdır. Antetli kağıt gibi materyallerde zemin olarak kullanımından kaçınılmalıdır.

Logotayp deforme edilmemelidir.

Logotaypta belirtilen kurumsal renkler dışındaki renkler kullanılmamalıdır.

Logotayptaki açık ve koyu mavi renkler ters biçimde kullanılmamalıdır.

Logotaypın Arkaplan Üzerinde Yanlış Kullanımları

False Uses of Logotype on Various Backgrounds







<

Bölüm 3 | Section 3

Kurumsal Dokümanlar | Corporate Materials

Bölüm 3 | Section 3

Kurumsal Dokümanlar | Corporate Materials

İçindekiler | Context

Kartvizit | Business Card 27
Antetli Kağıt | Letterhead 28
Diplomat Zarf | DL Envelope 29
Zarflar | Announcement Envelopes 30
Dosya Kapağı | Folder Cover 31- 33
Dokular | Pattern 34
Promosyon Malzemeleri | Promotional Items 35
Bardak | Mug 36
Tişört | T-shirt 37
Bayrak | Flag 38
Tabela | Singboard 39
Stant | Stand 40
Afişlerde Slogan İle Birlikte Logotaypın Kullanımı | Usage of Logotype with Slogan in Posters 41
Afişlerde Logotaypın Kullanımı | Usage of Logotype in Posters 42

Kartvizit

Business Card

Boyut: 85 mm x 55 mm
Font: Source Sans Pro Bold/Semibold/Light
Italic/Semibold/Regular 12/5,5/5 pt



Antetli Kağıt

Letterhead

Boyut: 210 mm x 297 mm
Font: Source Sans Pro Semibold/Regular
5,5 pt

Diplomat Zarf

DL Envelope

Boyut: 240 mm x 105 mm
Font: Source Sans Pro Semibold/Regular
5,5/4 pt





Zarflar

Announcement Envelopes

Boyut: 320x240 mm / 250x170 mm
Font: Source Sans Pro Semibold/Regular
9/7,5 pt



Afişlerde Slogan ile Birlikte Logotaypın Kullanımı

Usage of Logotype with Slogan in Posters

Poster Boyutu: 500x700 mm
Logo Genişliği: 122,5 mm
Beyaz Bant Yüksekliği: 82 mm



Dokular

Pattern







Bayrak

Flag

softtech

softtech
öncü teknoloji

Tabela

Singboard

Bardak

Mug

softtech
softtech
öncü teknoloji

softtech
öncü teknoloji

Stant

Stand

softtech
leading technology

softtech
leading technology

Promosyon Malzemeleri

Promotional Items

Promosyon ürünlerinde kullanılan logo açık ve net bir şekilde görülmelidir. Logotayp'ın okunurluğu göz önünde bulundurularak yalın bir şekilde Softtech sembolü kullanılabilir.

–

Tişört

T-shirt

Dosya Kapağı

Folder Cover



Dosya Kapağı

Folder Cover

Afişlerde Logotaypın Kullanımı

Usage of Logotype in Posters

Poster Boyutu: 500x700 mm
Logo Genişliği: 122,5 mm
Beyaz Bant Yüksekliği: 71 mm